

Mobilisation de moyens aux grands arrêts d'installations et opérations spécifiques, équipements ponctuels utiles au travail des ateliers... **Phocomex apporte aux PMI et groupes industriels une vaste gamme d'équipements répondant, entre autres, aux prérogatives de la Pétrochimie. Un matériel à forte disponibilité pour répondre aux besoins du travail posté et aux impératifs de production** pour de nombreux secteurs (métallurgie, sidérurgie, nucléaire, chimie, pétrochimie, maintenance, production...).



Les chariots télescopiques sur tourelle

Disponibles chez Phocomex de 16 à 21 m, ces matériels équipés de treuils et fourches, particulièrement adaptés pour les travaux en hauteur, remplacent facilement les grues de petits tonnages au coût plus élevé.

Les groupes électrogènes multi-couplés

Phocomex dispose de groupes de moyennes et fortes puissances (jusqu'à 2000 Kva) couplables entre eux. Un dispositif idéal pour optimiser l'apport en énergie, gérer les pointes, prévenir les pannes, et économiser le carburant.

Les matériels de traitement d'air

Considéré comme spécialiste, Phocomex dispose de compresseurs de 2000 à 43000 litres avec option aéro-réfrigérants à déshuileurs incorporés (600 m³/h à 4000 m³/h) ou sècheurs à absorption (300 m³/h à 2500 m³/h).

Les systèmes de pompage

Pompes immergées, de surface, pneumatiques : les équipements Phocomex atteignent de haut niveau de pression et de débit incluant le pompage des eaux chargées ou en eaux claires. Phocomex propose des installations de 15 à 1200 m³.

Soudage

Pour les travaux de soudure, Phocomex propose une large gamme de groupes de soudage diesels ou électriques.

Animés d'une seule passion :
votre satisfaction.



PHOCOMEX
Location de matériel

www.phocomex.fr

TOUS NOS MATÉRIELS...

Accessoires énergie

- Armoires de distribution et couplage de 40 à 630 A
- Armoires « normal secours » de 100 A à 1500 A
- Bancs de charge
- Câblages blindés anti-écrasement de 1 x 150 mm à 5 x 4 m

Air comprimé

- Compresseurs thermiques de 2000 à 42 000 l
- Compresseurs électriques
- Centrale à air de 2500 à 21 000 l
- Traitement d'air : armoires air respirable, ballons 300 à 3000 l, séparateurs déshuileurs, aéro-réfrigérants (600 m³/h à 4000 m³/h), sécheurs à adsorption (300 m³/h à 2500 m³/h), huileur de ligne...

Bungalows

- Bungalows 5 x 2,3 m et 6 x 2,3 m, Moduliso 6
- Sanitaires (WC, douches...)
- Sanisettes

Chargeuses

- Chargeuses tourelle
- Mini-chargeurs de 150 à 400 l
- Chargeuses 800 à 2700 l

Compactage

- Pilonneuses 70 et 80 kg
- Plaques vibrantes 65 à 600 kg
- Double billes 600 et 650 kg
- Rouleaux CP80 à CP140, rouleaux mixtes CP120
- Compacteurs VT1 et 2, VM3 à 5
- Compacteurs de tranchées

Cuve à fuel

- 600 à 15 000 l

Dumper

- 500 à 5000 l (dont hydrauspikes 700 l et 4 roues motrices en 1000 l)
- Transporteur chenilles

Élévation

- Plateformes diesel et électriques de 8 à 14 m
- Nacelles automotrices diesel et électriques de 12 à 26 m
- Nacelles sur porteur de 14 à 46 m (possibilité location avec chauffeur)

Groupes électrogènes

- Groupes de 3 à 2000 kva
- 380 v / 50 hz à 440 v / 60 hz
- Démarrage automatique (relais d'installation)
- Cuves à fioul double parois aux normes environnementales

Manutention

- Chariots industriels : divers modèles (transpalette, électrique, gaz, diesel, télescopique) de 2 à 12 t
- Chariots tous terrains : divers modèles (surbaissé, semi-industriel, 2 ou 4 roues motrices, télescopiques, à tourelles), de 2 à 5 t, et de 5 à 21 m.
- Accessoires et équipements chariots : treuils hydrauliques, potences, bennes à béton, godets télescopiques, rallonges fourches

Petits matériels

- Bâtiment : ponceuses de sol, aspirateurs, décolleuses papier, rabots électriques, rainureuses à placo, disquieuses, scies circulaires, sauteuses, sur table, perceuses, marteaux perforateurs 4 et 8 kg, marteaux électriques 8 à 29 kg, visseuses
- Accessoires bâtiment : benne 250 litres, clôture grillage, goulotte à gant
- Maçonnerie : truelles mécaniques 900 et 1200, règles vibrantes, coupes dalle, échafaudages roulants 4 et 10 m, lèves plaques, échelles, détecteurs métaux, goulottes à gravats, palans 2 t, treuils électriques, aiguilles vibrantes électriques et automatiques, bétonnières 190 à 340 l, montes matériaux
- Divers chantiers : ventilateurs super et hyper cobra, clés à choc, nettoyeurs haute pression, sableuses 50 et 150 l, tronçonneuses et meuleuses pneumatiques, aérothèmes

Pompage

- Pompes de surface : divers modèles (boue, surface, HP60, Sykes, multicellulaire, membrane) de 15m³/h à 500 m³/h.
- Pompes immergées : divers modèles (électrique, eaux chargées, HP90) de 35 à 1200 m³/h et pompes de draguage 80 à 400 m³.
- Accessoires : tuyaux de refoulement (coudés, raccords, radeaux, souple 2 à 10", rigide 4 à 6"), tuyaux d'aspiration (2 à 8").

Soudage

- Groupes de soudage diesel 200 A à 500 A
- Postes électriques 300 à 500 A
- Accessoires : câbles équipés PE+M, commandes à distance, pinces arcair, rallonges câbles de soudage

Vibration pneumatique

- Perforateurs de 5 à 15 kg
- Marteaux de 5 à 15 kg
- Brises béton de 25 à 35 kg
- Règles vibrantes
- Aiguilles vibrantes 33, 45 et 55
- Burineurs
- Sablons
- Accessoires : clarinettes, flexibles à air 19 et 50 cm diam, masque respiratoire, bêches, burins, fleurets, pointerolles, portes-taillant

Terrassement

- Mini pelles 800 kg à 5 t
- Pelles 7 à 35 t
- Tractopelles et mini tractopelles
- Accessoires terrassements : BRH 100 à 2,2 t, tarières mini pelle, Pics BRH, godets (curage, rétro de 30 à 80)

Véhicules de chantier et utilitaires

- Remorque porte-engins (1,25 à 3,5 t)
- Camions bennes simples et tribennes
- Fourgons (10m³ à 20m³)
- Mini-Bus (9 places)



Phocomex, fier d'avoir servi...

- À l'alimentation pneumatique des utilités de grandes raffineries du sud de la France,
- Aux travaux de l'Arsenal de Toulon,
- Aux grandes opérations de pompage après inondations (Somme, Camargue).

QUALITÉ

Nous vous garantissons le respect des normes et le contrôle par des organismes agréés pour vous assurer l'essentiel : votre sécurité.

DISPONIBILITÉ

Tout est mis en oeuvre pour livrer le matériel à tout moment, en tout lieu et en toute circonstance.

MAINTENANCE

Les techniciens Phocomex respectent les préconisations constructeurs dans leur intégralité et veillent avec le plus grand soin à l'état de marche comme à la fiabilité des systèmes de sécurité des machines.

Soirées privées, événements corporate ou institutionnels, rendez-vous culturels, sportifs, festifs, retransmissions télévisées...

Phocomex répond aux besoins par nature multiformes et changeants des créateurs et producteurs d'événements, petits et grands, avec toute la **rigueur**, la **souplesse**, la **réactivité** et la **sécurité** requises, et une grande **capacité d'adaptation** aux impératifs de chaque organisation.



Les chariots de manutention

Mâts droits ou télescopiques, légers, maniables, proposés dans une grande diversité de modèles, les chariots industriels et tous terrains en location chez Phocomex sont les outils adaptés aux opérations de montage et démontage des structures d'accueil de grands événements (chapiteaux, portiques, gradins...).

Les groupes électrogènes

L'étendue, la disponibilité et la puissance du parc Phocomex (jusqu'à 2000 kva) permet de mobiliser les matériels et personnels adéquats, même dans l'urgence de besoins supplémentaires, sur des opérations d'ampleur.

Les implantations éphémères

Bungalows pour bureaux, accueil, loges, billetteries, sanisettes... L'offre Phocomex comprend aussi des équipements utiles à la bonne tenue d'événements mobiles et outdoor, type festivals, grands rassemblements.

Les nacelles et plateformes d'élévation

Automotrice ou sur porteur VL ou PL, à mât, flèche articulée ou télescopique, les nacelles du parc Phocomex proposent un vrai choix jusqu'à 46 m de hauteur : des solutions mobiles et performantes pour les travaux d'élagage.

Animés d'une seule passion :
votre satisfaction.



TOUS NOS MATÉRIELS...

Accessoires énergie

- Armoires de distribution et couplage de 40 à 630 A
- Armoires « normal secours » de 100 A à 1500 A
- Bancs de charge
- Câblages blindés anti-écrasement de 1 x 150 mm à 5 x 4 m

Air comprimé

- Compresseurs thermiques de 2000 à 42 000 l
- Compresseurs électriques
- Centrale à air de 2500 à 21 000 l
- Traitement d'air : armoires air respirable, ballons 300 à 3000 l, séparateurs déshuileurs, aéro-réfrigérants (600 m³/h à 4000 m³/h), sécheurs à adsorption (300 m³/h à 2500 m³/h), huileur de ligne...

Bungalows

- Bungalows 5 x 2,3 m et 6 x 2,3 m, Moduliso 6
- Sanitaires (WC, douches...)
- Sanisettes

Chargeuses

- Chargeuses tourelle
- Mini-chargeurs de 150 à 400 l
- Chargeuses 800 à 2700 l

Compactage

- Pilonneuses 70 et 80 kg
- Plaques vibrantes 65 à 600 kg
- Double billes 600 et 650 kg
- Rouleaux CP80 à CP140, rouleaux mixtes CP120
- Compacteurs VT1 et 2, VM3 à 5
- Compacteurs de tranchées

Cuve à fuel

- 600 à 15 000 l

Dumper

- 500 à 5000 l (dont hydrauspikes 700 l et 4 roues motrices en 1000 l)
- Transporteur chenilles

Élévation

- Plateformes diesel et électriques de 8 à 14 m
- Nacelles automotrices diesel et électriques de 12 à 26 m
- Nacelles sur porteur de 14 à 46 m (possibilité location avec chauffeur)

Groupes électrogènes

- Groupes de 3 à 2000 kva
- 380 v / 50 hz à 440 v / 60 hz
- Démarrage automatique (relais d'installation)
- Cuves à fioul double parois aux normes environnementales

Manutention

- Chariots industriels : divers modèles (transpalette, électrique, gaz, diesel, télescopique) de 2 à 12 t
- Chariots tous terrains : divers modèles (surbaissé, semi-industriel, 2 ou 4 roues motrices, télescopiques, à tourelles), de 2 à 5 t, et de 5 à 21 m.
- Accessoires et équipements chariots : treuils hydrauliques, potences, bennes à béton, godets télescopiques, rallonges fourches

Petits matériels

- Bâtiment : ponceuses de sol, aspirateurs, décolleuses papier, rabots électriques, rainureuses à placo, disquieuses, scies circulaires, sauteuses, sur table, perceuses, marteaux perforateurs 4 et 8 kg, marteaux électriques 8 à 29 kg, visseuses
- Accessoires bâtiment : benne 250 litres, clôture grillage, goulotte à gant
- Maçonnerie : truelles mécaniques 900 et 1200, règles vibrantes, coupes dalle, échafaudages roulants 4 et 10 m, lèves plaques, échelles, détecteurs métaux, goulottes à gravats, palans 2 t, treuils électriques, aiguilles vibrantes électriques et automatiques, bétonnières 190 à 340 l, montes matériaux
- Divers chantiers : ventilateurs super et hyper cobra, clés à choc, nettoyeurs haute pression, sableuses 50 et 150 l, tronçonneuses et meuleuses pneumatiques, aérothèmes

Pompage

- Pompes de surface : divers modèles (boue, surface, HP60, Sykes, multicellulaire, membrane) de 15m³/h à 500 m³/h.
- Pompes immergées : divers modèles (électrique, eaux chargées, HP90) de 35 à 1200 m³/h et pompes de draguage 80 à 400 m³.
- Accessoires : tuyaux de refoulement (coudés, raccords, radeaux, souple 2 à 10", rigide 4 à 6"), tuyaux d'aspiration (2 à 8").

Soudage

- Groupes de soudage diesel 200 A à 500 A
- Postes électriques 300 à 500 A
- Accessoires : câbles équipés PE+M, commandes à distance, pinces arcair, rallonges câbles de soudage

Vibration pneumatique

- Perforateurs de 5 à 15 kg
- Marteaux de 5 à 15 kg
- Brises béton de 25 à 35 kg
- Règles vibrantes
- Aiguilles vibrantes 33, 45 et 55
- Burineurs
- Sablons
- Accessoires : clarinettes, flexibles à air 19 et 50 cm diam, masque respiratoire, bêches, burins, fleurets, pointerolles, portes-taillant

Terrassement

- Mini pelles 800 kg à 5 t
- Pelles 7 à 35 t
- Tractopelles et mini tractopelles
- Accessoires terrassements : BRH 100 à 2,2 t, tarières mini pelle, Pics BRH, godets (curage, rétro de 30 à 80)

Véhicules de chantier et utilitaires

- Remorque porte-engins (1,25 à 3,5 t)
- Camions bennes simples et tribennes
- Fourgons (10m³ à 20m³)
- Mini-Bus (9 places)



Phocomex, fier d'avoir servi lors de grands événements...

- Sportifs (Coupe du monde de Football, Coupe du Monde de Rugby),
- D'entreprises (100 ans de Renault, Convention Pernod-Ricard, Convention Bouygues, Les Grandes Moissons des Champs Elysées...).

QUALITÉ

Nous vous garantissons le respect des normes et le contrôle par des organismes agréés pour vous assurer l'essentiel : votre sécurité.

DISPONIBILITÉ

Tout est mis en oeuvre pour livrer le matériel à tout moment, en tout lieu et en toute circonstance.

MAINTENANCE

Les techniciens Phocomex respectent les préconisations constructeurs dans leur intégralité et veillent avec le plus grand soin à l'état de marche comme à la fiabilité des systèmes de sécurité des machines.

Les métiers **PHOCOMEX**

BÂTIMENT

La construction appelle des moyens variés, du gros œuvre à la finition, en passant par les fondations spéciales : énergie, élévation, transports, chargeurs, matériels d'appoint...

Le paramétrage des besoins évolue en permanence selon les ajustements de planning et les aléas de chantier. Phocomex développe des offres fiables, évolutives et économiques pour les grands opérateurs du bâtiment, et met à disposition une grande diversité d'engins et d'outillages professionnels pour les entreprises artisanales et PME investies sur des réalisations à géométrie variable.



Les chariots télescopiques sur tourelle

Disponibles chez Phocomex de 16 à 21 m, ces matériels équipés de treuils et fourches, particulièrement adaptés pour les travaux en hauteur, remplacent facilement les grues de petits tonnages au coût plus élevé.

Les nacelles et plateformes d'élévation

Automotrice ou sur porteur VL ou PL, à mât, flèche articulée ou télescopique, les nacelles du parc Phocomex offrent un vrai choix incluant les grandes hauteurs, en support à un large choix d'opérations même spécifiques telles que les finitions de façades.

Le "sur-mesure" ou "offre globale"

Nos gammes d'engins et d'outils sont étudiées pour répondre aux besoins des chantiers du bâtiment. Il arrive cependant qu'un modèle nécessite une adaptation mécanique ou un équipement spécifique dans le cadre d'une intervention peu courante : parlons-en, nous ferons notre possible pour répondre à votre demande.

Le matériel de terrassement

Les engins et accessoires choisis par Phocomex permettent des interventions d'extraction et de transport à petits et grands volumes : tractopelles, mini tractopelles, minipelles à chenille, chargeuses compactes et articulées, dumper.

Animés d'une seule passion :
votre satisfaction.



PHOCOMEX
Location de matériel

www.phocomex.fr

TOUS NOS MATÉRIELS...

Accessoires énergie

- Armoires de distribution et couplage de 40 à 630 A
- Armoires « normal secours » de 100 A à 1500 A
- Bancs de charge
- Câblages blindés anti-écrasement de 1 x 150 mm à 5 x 4 m

Air comprimé

- Compresseurs thermiques de 2000 à 42 000 l
- Compresseurs électriques
- Centrale à air de 2500 à 21 000 l
- Traitement d'air : armoires air respirable, ballons 300 à 3000 l, séparateurs déshuileurs, aéro-réfrigérants (600 m³/h à 4000 m³/h), sécheurs à adsorption (300 m³/h à 2500 m³/h), huileur de ligne...

Bungalows

- Bungalows 5 x 2,3 m et 6 x 2,3 m, Moduliso 6
- Sanitaires (WC, douches...)
- Sanisettes

Chargeuses

- Chargeuses tourelle
- Mini-chargeurs de 150 à 400 l
- Chargeuses 800 à 2700 l

Compactage

- Pilonneuses 70 et 80 kg
- Plaques vibrantes 65 à 600 kg
- Double billes 600 et 650 kg
- Rouleaux CP80 à CP140, rouleaux mixtes CP120
- Compacteurs VT1 et 2, VM3 à 5
- Compacteurs de tranchées

Cuve à fuel

- 600 à 15 000 l

Dumper

- 500 à 5000 l (dont hydrauspike 700 l et 4 roues motrices en 1000 l)
- Transporteur chenilles

Élévation

- Plateformes diesel et électriques de 8 à 14 m
- Nacelles automotrices diesel et électriques de 12 à 26 m
- Nacelles sur porteur de 14 à 46 m (possibilité location avec chauffeur)

Groupes électrogènes

- Groupes de 3 à 2000 kva
- 380 v / 50 hz à 440 v / 60 hz
- Démarrage automatique (relais d'installation)
- Cuves à fioul double parois aux normes environnementales

Manutention

- Chariots industriels : divers modèles (transpalette, électrique, gaz, diesel, télescopique) de 2 à 12 t
- Chariots tous terrains : divers modèles (surbaissé, semi-industriel, 2 ou 4 roues motrices, télescopiques, à tourelles), de 2 à 5 t, et de 5 à 21 m.
- Accessoires et équipements chariots : treuils hydrauliques, potences, bennes à béton, godets télescopiques, rallonges fourches

Petits matériels

- Bâtiment : ponceuses de sol, aspirateurs, décolleuses papier, rabots électriques, rainureuses à plac, disqueuses, scies circulaires, sauteuses, sur table, perceuses, marteaux perforateurs 4 et 8 kg, marteaux électriques 8 à 29 kg, visseuses
- Accessoires bâtiment : benne 250 litres, clôture grillage, goulotte à gant
- Maçonnerie : truelles mécaniques 900 et 1200, règles vibrantes, coupes dalle, échafaudages roulants 4 et 10 m, lèves plaques, échelles, détecteurs métaux, goulottes à gravats, palans 2 t, treuils électriques, aiguilles vibrantes électriques et automatiques, bétonnières 190 à 340 l, montes matériaux
- Divers chantiers : ventilateurs super et hyper cobra, clés à choc, nettoyeurs haute pression, sableuses 50 et 150 l, tronçonneuses et meuleuses pneumatiques, aérothèmes

Pompage

- Pompes de surface : divers modèles (boue, surface, HP60, Sykes, multicellulaire, membrane) de 15m³/h à 500 m³/h.
- Pompes immergées : divers modèles (électrique, eaux chargées, HP90) de 35 à 1200 m³/h et pompes de draguage 80 à 400 m³.
- Accessoires : tuyaux de refoulement (coudés, raccords, radeaux, souple 2 à 10", rigide 4 à 6"), tuyaux d'aspiration (2 à 8").

Soudage

- Groupes de soudage diesel 200 A à 500 A
- Postes électriques 300 à 500 A
- Accessoires : câbles équipés PE+M, commandes à distance, pinces arcair, rallonges câbles de soudage

Vibration pneumatique

- Perforateurs de 5 à 15 kg
- Marteaux de 5 à 15 kg
- Brises béton de 25 à 35 kg
- Règles vibrantes
- Aiguilles vibrantes 33, 45 et 55
- Burineurs
- Sablons
- Accessoires : clarinettes, flexibles à air 19 et 50 cm diam, masque respiratoire, bèches, burins, fleurets, pointerolles, portes-taillant

Terrassement

- Mini pelles 800 kg à 5 t
- Pelles 7 à 35 t
- Tractopelles et mini tractopelles
- Accessoires terrassements : BRH 100 à 2,2 t, tarières mini pelle, Pics BRH, godets (curage, rétro de 30 à 80)

Véhicules de chantier et utilitaires

- Remorque porte-engins (1,25 à 3,5 t)
- Camions bennes simples et tribennes
- Fourgons (10m³ à 20m³)
- Mini-Bus (9 places)



Phocomex, fier d'avoir servi sur les chantiers...

- D'Euroméditerranée (Marseille),
- Des acteurs majeurs du BTP : Vinci, Bouygues, Eiffage, Sade,
- De la mise en place des caissons pour l'extension du port de Monaco,
- Du port du Havre.

QUALITÉ

Nous vous garantissons le respect des normes et le contrôle par des organismes agréés pour vous assurer l'essentiel : votre sécurité.

DISPONIBILITÉ

Tout est mis en oeuvre pour livrer le matériel à tout moment, en tout lieu et en toute circonstance.

MAINTENANCE

Les techniciens Phocomex respectent les préconisations constructeurs dans leur intégralité et veillent avec le plus grand soin à l'état de marche comme à la fiabilité des systèmes de sécurité des machines.

Les métiers **PHOCOMEX**

TRAVAUX PUBLICS

Terrassements, fondations, constructions...

Les chantiers complexes des grandes infrastructures exigent un haut niveau d'efficacité opérationnelle associé à l'impératif d'optimisation des coûts. Présent sur de multiples réalisations en France et à l'étranger, **Phocomex a prouvé sa capacité d'intervention sur les petits et grands ouvrages**, avec toute la force de son réseau et la densité d'un parc matériel à la hauteur des plus grands défis du génie civil.



Le matériel de compactage

Phocomex a développé un parc complet incluant plaques vibrantes, pilonneuses, rouleaux duplex, compacteurs vibrants (tandem, monocylindre, mixte et à pneus) et compacteurs de tranchées.

Le matériel de terrassement

Les engins et accessoires choisis par Phocomex permettent des interventions d'extraction et de transport à petits et grands volumes : tractopelles, mini tractopelles, minipelles à chenille, pelles, pelles sur pneus, chargeuses compactes et articulées, dumper.

Le "sur-mesure" ou "offre globale"

Nos gammes d'engins et d'outils sont étudiées pour répondre aux besoins des chantiers de travaux publics. Il arrive cependant qu'un modèle nécessite une adaptation mécanique ou un équipement spécifique dans le cadre d'une intervention peu courante : parlons-en, nous ferons notre possible pour répondre à votre demande.

Animés d'une seule passion :
votre satisfaction.



www.phocomex.fr

TOUS NOS MATÉRIELS...

Accessoires énergie

- Armoires de distribution et couplage de 40 à 630 A
- Armoires « normal secours » de 100 A à 1500 A
- Bancs de charge
- Câblages blindés anti-écrasement de 1 x 150 mm à 5 x 4 m

Air comprimé

- Compresseurs thermiques de 2000 à 42 000 l
- Compresseurs électriques
- Centrale à air de 2500 à 21 000 l
- Traitement d'air : armoires air respirable, ballons 300 à 3000 l, séparateurs déshuileurs, aéro-réfrigérants (600 m³/h à 4000 m³/h), sécheurs à adsorption (300 m³/h à 2500 m³/h), huileur de ligne...

Bungalows

- Bungalows 5 x 2,3 m et 6 x 2,3 m, Moduliso 6
- Sanitaires (WC, douches...)
- Sanisettes

Chargeuses

- Chargeuses tourelle
- Mini-chargeurs de 150 à 400 l
- Chargeuses 800 à 2700 l

Compactage

- Pilonneuses 70 et 80 kg
- Plaques vibrantes 65 à 600 kg
- Double billes 600 et 650 kg
- Rouleaux CP80 à CP140, rouleaux mixtes CP120
- Compacteurs VT1 et 2, VM3 à 5
- Compacteurs de tranchées

Cuve à fuel

- 600 à 15 000 l

Dumper

- 500 à 5000 l (dont hydraulique 700 l et 4 roues motrices en 1000 l)
- Transporteur chenilles

Élévation

- Plateformes diesel et électriques de 8 à 14 m
- Nacelles automotrices diesel et électriques de 12 à 26 m
- Nacelles sur porteur de 14 à 46 m (possibilité location avec chauffeur)

Groupes électrogènes

- Groupes de 3 à 2000 kva
- 380 v / 50 hz à 440 v / 60 hz
- Démarrage automatique (relais d'installation)
- Cuves à fioul double parois aux normes environnementales

Manutention

- Chariots industriels : divers modèles (transpalette, électrique, gaz, diesel, télescopique) de 2 à 12 t
- Chariots tous terrains : divers modèles (surbaissé, semi-industriel, 2 ou 4 roues motrices, télescopiques, à tourelles), de 2 à 5 t, et de 5 à 21 m.
- Accessoires et équipements chariots : treuils hydrauliques, potences, bennes à béton, godets télescopiques, rallonges fourches

Petits matériels

- Bâtiment : ponceuses de sol, aspirateurs, décolleuses papier, rabots électriques, rainureuses à plac, disqueuses, scies circulaires, sauteuses, sur table, perceuses, marteaux perforateurs 4 et 8 kg, marteaux électriques 8 à 29 kg, visseuses
- Accessoires bâtiment : benne 250 litres, clôture grillage, goulotte à gant
- Maçonnerie : truelles mécaniques 900 et 1200, règles vibrantes, coupes dalle, échafaudages roulants 4 et 10 m, lèves plaques, échelles, détecteurs métaux, goulottes à gravats, palans 2 t, treuils électriques, aiguilles vibrantes électriques et automatiques, bétonnières 190 à 340 l, montes matériaux
- Divers chantiers : ventilateurs super et hyper cobra, clés à choc, nettoyeurs haute pression, sableuses 50 et 150 l, tronçonneuses et meuleuses pneumatiques, aérothèmes

Pompage

- Pompes de surface : divers modèles (boue, surface, HP60, Sykes, multicellulaire, membrane) de 15m³/h à 500 m³/h.
- Pompes immergées : divers modèles (électrique, eaux chargées, HP90) de 35 à 1200 m³/h et pompes de dragage 80 à 400 m³.
- Accessoires : tuyaux de refoulement (coudés, raccords, radeaux, souple 2 à 10", rigide 4 à 6"), tuyaux d'aspiration (2 à 8").

Soudage

- Groupes de soudage diesel 200 A à 500 A
- Postes électriques 300 à 500 A
- Accessoires : câbles équipés PE+M, commandes à distance, pinces arcair, rallonges câbles de soudage

Vibration pneumatique

- Perforateurs de 5 à 15 kg
- Marteaux de 5 à 15 kg
- Brises béton de 25 à 35 kg
- Règles vibrantes
- Aiguilles vibrantes 33, 45 et 55
- Burineurs
- Sablons
- Accessoires : clarinettes, flexibles à air 19 et 50 cm diam, masque respiratoire, bêches, burins, fleurets, pointerolles, portes-taillant

Terrassement

- Mini pelles 800 kg à 5 t
- Pelles 7 à 35 t
- Tractopelles et mini tractopelles
- Accessoires terrassements : BRH 100 à 2,2 t, tarières mini pelle, Pics BRH, godets (curage, rétro de 30 à 80)

Véhicules de chantier et utilitaires

- Remorque porte-engins (1,25 à 3,5 t)
- Camions bennes simples et tribennes
- Fourgons (10m³ à 20m³)
- Mini-Bus (9 places)



Phocomex, fier d'avoir servi sur les chantiers...

- De la ligne TGV Méditerranée/TGV Est,
- Du RER C,
- Du tunnel de la future A86,
- De Port 2000 (Le Havre),
- D'ITER,
- Du métro du Caire.

QUALITÉ

Nous vous garantissons le respect des normes et le contrôle par des organismes agréés pour vous assurer l'essentiel : votre sécurité.

DISPONIBILITÉ

Tout est mis en oeuvre pour livrer le matériel à tout moment, en tout lieu et en toute circonstance.

MAINTENANCE

Les techniciens Phocomex respectent les préconisations constructeurs dans leur intégralité et veillent avec le plus grand soin à l'état de marche comme à la fiabilité des systèmes de sécurité des machines.

Les métiers **PHOCOMEX**

ESPACES VERTS

Renforts d'équipements, lors de **campagnes de nettoyages, entretiens, plantations, élagage et débroussaillages saisonniers**, mobilisation de matériels à coûts maîtrisés sur les **aménagement paysagers** nécessitant terrassement, nivellement, arrosage, installations de clôtures... L'offre Phocomex, fertile en possibilités et enrichie en diversité, réunit dans le même catalogue l'outillage d'appoint et les engins lourds, aussi bien pour les entreprises privées que pour les collectivités locales.



Les nacelles et plateformes d'élévation

Automotrice ou sur porteur VL ou PL, à mât, flèche articulée ou télescopique, les nacelles du parc Phocomex proposent un vrai choix jusqu'à 46 m de hauteur : des solutions mobiles et performantes pour les travaux d'élagage.

Les matériels spécial jardinage

Phocomex déploie une offre spécifique en débrousailluses, motoculteurs, tronçonneuses, scarificateurs, taille haie, scie à bûche, tarières... Des matériels de qualité issus d'une sélection à l'écoute des professionnels.

Le matériel de terrassement

Les engins et accessoires choisis par Phocomex permettent des interventions d'extraction et de transport à petits et grands volumes : tractopelles, mini tractopelles, minipelles à chenille, pelles, pelles sur pneus, chargeuses compactes et articulées, dumper.

Transport

Partenaire de tout type de chantier, Phocomex dispose d'un important parc d'engins de transport et de logistique, que ce soit pour le transport de matériel ou de matériaux (remorques, porte-engins, camion bennes,...) ou pour le transport de personnes (véhicules utilitaires, mini-bus,...).

Animés d'une seule passion :
votre satisfaction.



PHOCOMEX
Location de matériel

www.phocomex.fr

TOUS NOS MATÉRIELS...

Accessoires énergie

- Armoires de distribution et couplage de 40 à 630 A
- Armoires « normal secours » de 100 A à 1500 A
- Bancs de charge
- Câblages blindés anti-écrasement de 1 x 150 mm à 5 x 4 m

Air comprimé

- Compresseurs thermiques de 2000 à 42 000 l
- Compresseurs électriques
- Centrale à air de 2500 à 21 000 l
- Traitement d'air : armoires air respirable, ballons 300 à 3000 l, séparateurs déshuileurs, aéro-réfrigérants (600 m³/h à 4000 m³/h), sécheurs à adsorption (300 m³/h à 2500 m³/h), huileur de ligne...

Bungalows

- Bungalows 5 x 2,3 m et 6 x 2,3 m, Moduliso 6
- Sanitaires (WC, douches...)
- Sanisettes

Chargeuses

- Chargeuses tourelle
- Mini-chargeurs de 150 à 400 l
- Chargeuses 800 à 2700 l

Compactage

- Pilonneuses 70 et 80 kg
- Plaques vibrantes 65 à 600 kg
- Double billes 600 et 650 kg
- Rouleaux CP80 à CP140, rouleaux mixtes CP120
- Compacteurs VT1 et 2, VM3 à 5
- Compacteurs de tranchées

Cuve à fuel

- 600 à 15 000 l

Dumper

- 500 à 5000 l (dont hydrauspike 700 l et 4 roues motrices en 1000 l)
- Transporteur chenilles

Élévation

- Plateformes diesel et électriques de 8 à 14 m
- Nacelles automotrices diesel et électriques de 12 à 26 m
- Nacelles sur porteur de 14 à 46 m (possibilité location avec chauffeur)

Groupes électrogènes

- Groupes de 3 à 2000 kva
- 380 v / 50 hz à 440 v / 60 hz
- Démarrage automatique (relais d'installation)
- Cuves à fioul double parois aux normes environnementales

Manutention

- Chariots industriels : divers modèles (transpalette, électrique, gaz, diesel, télescopique) de 2 à 12 t
- Chariots tous terrains : divers modèles (surbaissé, semi-industriel, 2 ou 4 roues motrices, télescopiques, à tourelles), de 2 à 5 t, et de 5 à 21 m.
- Accessoires et équipements chariots : treuils hydrauliques, potences, bennes à béton, godets télescopiques, rallonges fourches

Petits matériels

- Bâtiment : ponceuses de sol, aspirateurs, décolleuses papier, rabots électriques, rainureuses à placo, disquieuses, scies circulaires, sauteuses, sur table, perceuses, marteaux perforateurs 4 et 8 kg, marteaux électriques 8 à 29 kg, visseuses
- Accessoires bâtiment : benne 250 litres, clôture grillage, goulotte à gant
- Maçonnerie : truelles mécaniques 900 et 1200, règles vibrantes, coupes dalle, échafaudages roulants 4 et 10 m, lèves plaques, échelles, détecteurs métaux, goulottes à gravats, palans 2 t, treuils électriques, aiguilles vibrantes électriques et automatiques, bétonnières 190 à 340 l, montes matériaux
- Divers chantiers : ventilateurs super et hyper cobra, clés à choc, nettoyeurs haute pression, sableuses 50 et 150 l, tronçonneuses et meuleuses pneumatiques, aérothèmes

Pompage

- Pompes de surface : divers modèles (boue, surface, HP60, Sykes, multicellulaire, membrane) de 15m³/h à 500 m³/h.
- Pompes immergées : divers modèles (électrique, eaux chargées, HP90) de 35 à 1200 m³/h et pompes de draguage 80 à 400 m³.
- Accessoires : tuyaux de refoulement (coudés, raccords, radeaux, souple 2 à 10", rigide 4 à 6"), tuyaux d'aspiration (2 à 8").

Soudage

- Groupes de soudage diesel 200 A à 500 A
- Postes électriques 300 à 500 A
- Accessoires : câbles équipés PE+M, commandes à distance, pinces arcair, rallonges câbles de soudage

Vibration pneumatique

- Perforateurs de 5 à 15 kg
- Marteaux de 5 à 15 kg
- Brises béton de 25 à 35 kg
- Règles vibrantes
- Aiguilles vibrantes 33, 45 et 55
- Burineurs
- Sablons
- Accessoires : clarinettes, flexibles à air 19 et 50 cm diam, masque respiratoire, bêches, burins, fleurets, pointerolles, portes-taillant

Terrassement

- Mini pelles 800 kg à 5 t
- Pelles 7 à 35 t
- Tractopelles et mini tractopelles
- Accessoires terrassements : BRH 100 à 2,2 t, tarières mini pelle, Pics BRH, godets (curage, rétro de 30 à 80)

Véhicules de chantier et utilitaires

- Remorque porte-engins (1,25 à 3,5 t)
- Camions bennes simples et tribennes
- Fourgons (10m³ à 20m³)
- Mini-Bus (9 places)



Phocomex, fier d'avoir servi sur les chantiers...

- Des travaux d'égavage des surfaces boisées des sites Eurocopter,
- De la réfection du stade Vélodrome.

QUALITÉ

Nous vous garantissons le respect des normes et le contrôle par des organismes agréés pour vous assurer l'essentiel : votre sécurité.

DISPONIBILITÉ

Tout est mis en oeuvre pour livrer le matériel à tout moment, en tout lieu et en toute circonstance.

MAINTENANCE

Les techniciens Phocomex respectent les préconisations constructeurs dans leur intégralité et veillent avec le plus grand soin à l'état de marche comme à la fiabilité des systèmes de sécurité des machines.